

BOYU®

серия MS

КОМПАКТНЫЕ КОМНАТНЫЕ АКВАРИУМЫ
СО ВСТРОЕННЫМ LED-СВЕТИЛЬНИКОМ И ФИЛЬТРОМ



MS-320 B



MS-420 B



MS-520M B



MS-320 W



MS-420 W



MS-520M W



Аквариумы BOYU серии MS
в интерьере



ТЕЧЕНИЕ
ФИЛЬТРАЦИЯ
АЭРАЦИЯ

Встроенный орошаемый фильтр с синтепоновым наполнителем обеспечивает течение, аэрацию и фильтрацию воды



Удобный лючок для кормления
в крышке аквариума



Встроенный в крышку LED-светильник



Сенсорный выключатель света в крышке переключает светильник между тремя режимами: «Выключено» – «Холодный свет» – «Тёплый свет»

Модель	Объём, л	Мощность LED-светильника, Вт	Мощность помпы фильтра, Вт	Протводительность фильтра, л/час	Масса, кг	Габаритные размеры, мм
MS-320 W	20	3	4	290	4,700	320 x 210 x 400
MS-320 B	20	3	4	290	4,700	320 x 210 x 400
MS-420 W	31	5	4	290	7,520	400 x 230 x 450
MS-420 B	31	5	4	290	7,520	400 x 230 x 450
MS-520M W	45	5	7	500	13,000	480 x 250 x 490
MS-520M B	45	5	7	500	13,000	480 x 250 x 490

BOYU®

модель XF-80

СТИЛЬНЫЙ ПРЭСНОВОДНЫЙ АКВАРИУМ ОПТИМАЛЬНОГО ОБЪЁМА
СО ВСТРОЕННЫМ ЯРКИМ LED-СВЕТИЛЬНИКОМ И ФИЛЬТРОМ

ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ:




XF-80




Мощный светодиодный LED-светильник (18 Ватт, 44 светодиода)

Орошаемый («Wet-Dry») встроенный фильтр — обеспечивает аэрацию, фильтрацию и движение воды



Система вентиляционных (радиаторных) щелей по периметру крышки предотвращает образование конденсата на светильнике и крышке и перегрев воды в жаркую погоду



Удобный лючок для кормления встроен в крышку и открывается лёгким нажатием



Сенсорный выключатель освещения позволяет включать и выключать LED-светильник одним лёгким прикосновением



Модель	Объём, л	Мощность LED-светильника, Вт	Мощность помпы фильтра, Вт	Протводительность фильтра, л/час	Масса, кг	Габаритные размеры, мм
XF-80	128	18	15	960	22,0	800 x 364 x 570

BOYU®

серия MEZ

ИННОВАЦИОННЫЕ КОМПАКТНЫЕ МОРСКИЕ АКВАРИУМЫ
С ВСТРОЕННЫМ СТУПЕНЧАТЫМ ФИЛЬТРОМ И ПРОГРАММИРУЕМЫМИ LED-
СВЕТИЛЬНИКАМИ, УПРАВЛЯЕМЫМИ СО СМАРТФОНА ПО WI-FI-КАНАЛУ



LED
RGB



MEZ-36




MEZ-56




MEZ-76

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



Сенсорная панель управления на передней стенке крышки



Удобный лючок для кормления рыбы



LED RGB цветной светодиодный управляемый светильник



Главные особенности:

- Яркое светодиодное (LED) освещение, энергосберегающее и экологически чистое. Спектр подобран специально для морского аквариума.
- Светимость, цвет освещения и цветовая температура настраиваются программно с мобильного телефона через Wi-Fi.
- Имитация естественного освещения: программа с использованием многопериодного и многоцветного освещения различной яркости.
- Smart Touch. Простота в эксплуатации.
- DC12V: низковольтное питание для электробезопасности.



Многоступенчатый фильтр механической и биологической фильтрации встроен в заднюю стенку аквариума



Блок питания (адаптор) 220 В → 12 В (входит в комплект)

Модель	Объём, л	Мощность LED-светильника, Вт	Мощность помпы фильтра, Вт	Протзводительность фильтра, л/час	Масса, кг	Габаритные размеры, мм
MEZ-36	36	10	12	750	10,0	401 x 312 x 373
MEZ-56	56	15	16	1000	17,0	412 x 362 x 449
MEZ-76	76	20	16	1000	19,5	464 x 413 x 475

BOYU®

серия НА

ОТКРЫТЫЕ МОРСКИЕ АКВАРИУМЫ С ТУМБОЙ, ФИЛЬТРОМ, САМПОМ, ФЛОТАТОРОМ И ПОМПАМИ, ПОЛНОСТЬЮ ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД КОРАЛЛОВЫЙ РИФ (СВЕТИЛЬНИК В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДИТ)

*Идеально подходят светильники BOYU серии СВ (СВ-60, СВ-90, СВ-120 и др.)
(в комплект не входят)*



НА-450



НА-600




НА-900



НА-1200



НА-1500



Внутренний фильтр у задней стенки аквариума



Аквариум BOYU HA-900 в интерьере




В тумбе аквариумов серии НА расположен САМП с помпой и флотатором




Флотатор (скиммер)



Основная помпа



Устройство стеклянной ёмкости САМПа



Загруженный САМП на действующем аквариуме

Модель	Объём, л	Мощность помпы, Вт	Протзводительность помпы, л/час	Масса, кг	Толщина стекла, мм	Габаритные размеры, мм
НА-450	80	43	2000	91,0	8	450 x 450 x 450
НА-600	150	43	2000	111,5	10	673 x 534 x 483
НА-900	250	20 (ECO)	2500	130,2	12	915 x 533 x 508
НА-1200	300	23 (ECO)	3000	146,0	12	1200 x 533 x 530
НА-1500	380	25 (ECO)	3500	170,5	12	1500 x 533 x 550