

EHEIM

Paradiesische Gärten | Paradise Gardens
Katalog | Catalogue



Produktprogramm TEICH
Product range POND

2019

Hochwertige Technik, praktisches Zubehör und effektive Filtermedien.
Das Gartenteich-Programm von EHEIM.

High-quality technology, helpful accessories and effective filter media.
The EHEIM pond range.



NEU
NEW



EHEIM Terrassenteich
inklusive **EHEIM PRESS7000**







Maße (BxHxT): 135x53x95,5 cm
Gewicht: 50 kg
Beckenvolumen: 200 Liter
Holz: Fichte

Art. 0791902
EAN: 4010251143773
Art. (UK) 0791905
EAN 4010251143889

EHEIM patio pond
including **EHEIM PRESS7000**

Dimensions (WxHxD): 135x53x95,5 cm
Weight: 50 kg
Pond volume: 200 litres
Wood: spruce





		Seite Page	
	EHEIM PLAY	4	Wasserspielpumpen Water feature pumps
	EHEIM FLOW	5	Teichpumpen für Filter & Bachlauf Pond pumps for filters & streams
	EHEIM LOOP	6	Durchlaufilter Komplettsset Flow-through filter complete set
	EHEIM PRESS	7	Druckfilter Komplettsset Pressure filter complete set
	EHEIM CLEARUVC	8	UVC-Klärer UVC clarifier
	EHEIM GLOWUVC	8	UVC-Ersatzlampe UVC replacement lamp
	EHEIM AIR	9	Teichbelüfter Pond aerator
	EHEIM compactOUT	9	Kompaktpumpen für Teiche Compact pumps for ponds
Zubehör Accessories			
	EHEIM VAC40	12	Schlammabsauger für Teiche Vacuum cleaner for ponds
	EHEIM THERMO200	12	Eisfreihalter Ice preventer
Filtermedien Filter media			
	EHEIM REPLAY REFINE FILTER	13	Filtermatten/-vliese Filterpads
	EHEIM patioPOND	2/9	Terrassenteich Patio pond
	EHEIM pondCARE	14/15	Teichpflege Pond maintenance

Wasserspielpumpen Water feature pumps

**EHEIM
PLAY**

Teichpumpen für Filter & Bachlauf Pond pumps for filters & streams

**EHEIM
FLOW**



Ob Zierbrunnen oder die Speisung kleiner Bachläufe und Statuen, **EHEIM PLAY** verbreitet dauerhaft Freude – zuverlässig und flüsterleise.

- Kompakte Maße – ideal für Kleinteiche
- 3 Düsen für unterschiedliche Wasserbilder zur Wahl
- Separat regelbarer Wasserauslass für parallelen Betrieb von Zierbrunnen und Bachlauf
- Extrem wartungsarm und leicht zu reinigen
- Mit Überhitzungsschutz bei Wassermangel

EHEIM PLAY can be used for decorative fountains and statues or for supplying water to small streams.

- Compact dimensions – ideal for small ponds
- Choice of 3 nozzles for different water features
- Separately adjustable water outlet for supplying ornamental fountains and streams at the same time
- Extremely low-maintenance and easy to clean
- With overheating protection in case of low water levels



3 year guarantee
EHEIM



Technische Daten | Technical data

		PLAY1000	PLAY1500	PLAY2500	PLAY3500
Pumpenleistung output max.	l/h	870	1200	2300	3200
Förderhöhe delivery head	Hmax m	1,2	1,4	2,4	2,9
Leistungsaufnahme power consumption	W	9	15	38	55
Kabellänge cable length	m	10	10	10	10
Maße LxBx/H dimensions	mm	143x101x109	143x101x109	189x135x140	189x135x140
Art. (Europe)		5100010	5101010	5102010	5103010
EAN	4011708	510650	510568	510575	510582
Art. (UK)		5100110	5101110	5102110	5103110
EAN	4011708	510704	510711	510728	510735



Die ultrakompakte, flüsterleise Teichpumpe **EHEIM FLOW** macht elegante Bachläufe oder sprudelnde Wasserfälle zum Kinderspiel.


Zudem ideal einsetzbar zur Unterstützung des Filtersystems im Teich. Die extrem robuste Pumpentechnik fördert auch große Schmutzpartikel in Ihren Filter, anstatt diesen zu verstopfen.

- Durchförderung von bis zu 8 mm großen Schmutzpartikeln
- Energieeffizienter Hochleistungsmotor
- Drehrichtungsorientiertes Pumpenrad für leistungsstarke Umwälzleistung
- Geeignet für Unterwasser-Dauerbetrieb
- Extrem wartungsarm und leicht zu reinigen
- Mit Überhitzungsschutz bei Wassermangel

With the ultracompact super-silent pond pump **EHEIM FLOW** creating elegant streams or sparkling waterfalls is child's play. It is also ideally suited for supporting the pond filter system. The extremely robust pump technology also conveys larger dirt particles into your filter instead of blocking it.

- Dirt particles up to 8 mm in size can pass through
- Energy-efficient high performance motor
- Direction of rotation oriented pump impeller for high circulation capacity
- Suitable for continuous underwater use
- Extremely low-maintenance and easy to clean
- With overheating protection in case of low water level

3 year guarantee
EHEIM



Technische Daten | Technical data

		FLOW3500	FLOW5000	FLOW6500	FLOW9000	FLOW12000
Pumpenleistung output max.	l/h	3200	4600	6200	9200	11900
Förderhöhe delivery head	Hmax m	2,9	3,1	3,6	3,6	4,0
Leistungsaufnahme power consump.	W	55	50	70	80	110
Kabellänge cable length	m	10	10	10	10	10
Maße LxBx/H dimensions	mm	241x254x122	241x254x122	241x254x122	267x300x130	267x300x130
Art. (Europe)		5110010	5111010	5112010	5113010	5114010
EAN	4011708	510643	510605	510612	510629	510636
Art. (UK)		5110110	5111110	5112110	5113110	5114110
EAN	4011708	510797	510803	510810	510827	510834



Durchlauffilter Flow-through filter

EHEIM
LOOP



**Komplettsset
Complete set**

3
year
guarantee
EHEIM

Das 4-stufige biologisch-mechanische Verfahren der **EHEIM LOOP**-Filtersysteme sorgt dafür auf natürlichem Weg: Es führt Wasser vollautomatisch durch mehrere Filterschichten sowie den integrierten UVC-Klärer, bevor es wieder ohne Algen und Schmutzpartikel in Ihren Teich zurückfließt.

Alle Komponenten sind perfekt aufeinander abgestimmt und extrem wartungsfreundlich.

- Installationsberechtigtes Komplettsset
- Integrierte PLAY oder FLOW Energiespar-Pumpe
- Neuer Sprüharm zur optimalen Verteilung des Teichwassers auf die Filtermedien
- Inklusive Original EHEIM Filtermedien

The biological - mechanical 4 stage process of the **EHEIM LOOP** filter system guarantees a natural environment. The water is automatically pumped through several filter layers and then through the integrated UV clarifier, before flowing back into your pond free of algae and dirt particles.

All components are perfectly coordinated with each other and are extremely low-maintenance.

- Ready-to-install complete set
- Integrated PLAY or FLOW energy-saving pump
- New spray arm for optimum distribution of pond water onto the filter media
- Includes original EHEIM filter media



Technische Daten | Technical data

		LOOP5000 5200020	LOOP7000 5201020	LOOP10000 5202020	LOOP15000 5203020
Art. (Europe)					
EAN	4011708	520086	520093	520109	520116
Art. (UK)					
EAN	4011708	5200510	5201510	5202510	5203510
Maße LxBx/H dimensions	mm	400x315x263	400x315x388	603x398x368	603x398x368
Pumpe/pump		PLAY1500	FLOW2500	FLOW3500	FLOW5000
Pumpenleistung output max.	l/h	1200	2300	3200	4600
Förderhöhe delivery head	Hmax m	1,4	2,4	2,9	3,1
Leistungsaufnahme power consumption	W	15	38	55	50
Kabellänge cable length	m	10	10	10	10
Maße LxBx/H dimensions	mm	143x101x109	241x254x122	241x254x122	241x254x122
Filtermaterial filter material		FILTERBIO (A)	FILTERBIO (A)	FILTERMEC (B)	FILTERMEC (B)
UVC-Klärer/UV clarifier		CLEARUVC7	CLEARUVC9	CLEARUVC11	CLEARUVC11
Leistung Lampe power lamp	W	7	9	11	11
Leistung UVC power UVC	W	9	11	14	14
Kabellänge cable length	m	5	5	5	5

Druckfilter Pressure filter

EHEIM
PRESS



**Komplettsset
Complete set**

3
year
guarantee
EHEIM

Die innovativen **EHEIM PRESS**-Druckfiltersysteme verbinden höchste Filterleistung mit einem Bedienungskomfort, der Maßstäbe setzt. Ohne den Filter zu öffnen, lässt sich das System wirksam reinigen dank der revolutionären BACKWASH-Technologie: Einfach den Hebel im Deckel umlegen und schon fließt Wasser in umgekehrter Richtung reinigend durch das Gerät.

- Installationsberechtigtes, sehr leistungsstarkes Komplettsset mit revolutionärer BACKWASH Reinigungstechnik
- Integrierte FLOW Energiespar-Pumpe mit Überhitzungsschutz bei Wassermangel
- Außenbehälter aus stoßfestem und UV-beständigem Allwetter-Kunststoff
- Inklusive Original EHEIM Filtermedien (optional: Aktivkohlevlies REFINECOAL)

The innovative **EHEIM PRESS** pressure filter combines maximum filter performance with ease of operation in a way that sets new standards. Thanks to the revolutionary backwash technology, the system can be effectively cleaned without opening the filter: Simply turn the lever in the lid down and the water flows in the reverse direction, cleaning the filter as it goes.

- Very powerful, ready-to-install set with revolutionary BACKWASH cleaning technology
- Integrated energy-saving FLOW pump with overheating protection in the event of low water levels
- Outer container made of shock-proof and UV-resistant all-weather plastic
- Includes original EHEIM filter media (optional: activated carbon pad REFINECOAL)



Mit der BACKWASH-Technologie strömt Wasser in umgekehrter Richtung reinigend durch das Gerät – ohne es öffnen oder ausgraben zu müssen!

BACKWASH technology reverses the flow of water thus cleaning the filter – without opening or dismantling it.

Technische Daten | Technical data

		PRESS7000 5210020	PRESS7000 inkl. CLEARUVC9 5212020	PRESS10000 5211020	PRESS10000 inkl. CLEARUVC11 5213020
Art. (Europe)					
EAN	4011708	520130	008478	520147	008485
Art. (UK)					
EAN	4011708	5210510	-	5211510	-
Maße ø x H dimensions	mm	320x460	320x460	320x600	320x600
Pumpe/pump		FLOW2500	FLOW2500	FLOW3500	FLOW3500
Pumpenleistung output max.	l/h	2300	2300	3200	3200
Förderhöhe delivery head	Hmax m	2,4	2,4	2,9	2,9
Leistungsaufnahme power consumption	W	38	38	55	55
Kabellänge cable length	m	10	10	10	10
Maße LxBx/H dimensions	mm	241x254x122	241x254x122	241x254x122	241x254x122
UVC-Klärer/UV Clarifier					
Leistung Lampe power lamp	W	-	9	-	11
Leistung UVC power UVC	W	-	11	-	14
Kabellänge cable length	m	-	5	-	5
Maße LxBxH dimensions	mm	-	132x263x129	-	132x263x129

UVC-Klärer
UVC clarifier



EHEIM
CLEARUVC

EHEIM
GLOWUVC

UVC-Ersatzlampe
UVC replacement lamp

Teichbelüfter
Pond aerator



EHEIM
AIR

Kompaktpumpen
Compact pumps

EHEIM
compactOUT

EHEIM CLEARUVC

Schwebalgen können das Teichwasser trüben und krankheits-erregende Keime oder Bakterien bedrohen die Fische. EHEIM CLEARUVC sorgt in beiden Fällen hocheffizient für Abhilfe: Die spezielle UV-Strahlung bekämpft gezielt, was den wertvollen Teichfischen schadet und trägt entscheidend zu kristallklarem Teichwasser bei.

- Inklusive hochwertiger UVC-Lampe mit langer Lebensdauer
- 2 Schlauchanschlüsse ø 13 = 1/2", ø 20 = 3/4", ø 25 = 1"
- Niedriger Energieverbrauch auch im Dauerbetrieb
- Außenbehälter aus stoßfestem und UV-beständigem Allwetter-Kunststoff
- Sowohl einzeln einsetzbar als auch in Verbindung mit PRESS und LOOP Teichfilter-Sets

NEU: CLEARUVC24/36/60

- 3 Schlauchanschlüsse ø 25 = 1", ø 32 = 1 1/4", ø 40 = 1 1/2"

Zubehör

GLOWUVC Ersatzlampen 7W, 9W, 11W, 18W, 24W, 36W, 60W
Inklusive Dichtungssatz.



Warnhinweis: UV-C-Strahlung kann Augen und Haut auch in geringer Dosierung Schaden zufügen.

Floating algae can cloud pond water and pathogenic germs and bacteria can threaten the health of the fish. The CLEAR UVC guarantees a highly efficient remedy by targeting harmful pathogens and bacteria with UV radiation whilst maintaining crystal clear pond water.

- Including high-quality UVC lamp with long service life
- 2 hose connections ø 13 = 1/2", ø 20 = 3/4", ø 25 = 1"
- Low energy consumption even with continuous operation
- Outer container made of impact-resistant and UV-resistant all-weather plastic
- Can be used individually or in combination with PRESS and LOOP pond filter sets

NEW: CLEARUVC24/36/60

- 3 hose connections: ø 25 = 1", ø 32 = 1 1/4", ø 40 = 1 1/2"

Accessories

GLOWUVC replacement lamps 7W, 9W, 11W, 18W, 24W, 36W, 60W
Set of sealing ring included.

WARNING: UV-C radiation can harm eyes and skin even in small doses.



3
year
guarantee
EHEIM

Technische Daten | Technical data

		CLEARUVC7	CLEARUVC9	CLEARUVC11	CLEARUVC18	CLEARUVC24	CLEARUVC36	CLEARUVC60
Leistung Lampe power lamp	W	7	9	11	18	24	36	60
Leistung UVC power UVC	W	9	11	14	18	26	38	60
Maße LxBxH dimensions	mm	132x263x129	132x263x129	132x263x129	132x263x129	178x496x160	178x496x160	178x496x160
Kabellänge cable length	m	5	5	5	5	5	5	5
Teichgröße ohne Fischbesatz pond size without fish	l	7000	10000	15000	20000	26000	36000	60000
Teichgröße mit Fischbesatz pond size with fish	l	3500	5000	7500	10000	13000	18000	30000
Art. (Europe)		5300010	5301010	5302010	5303010	5304010	5305010	5306010
EAN 4011708		530016	530023	530030	530047	006672	006689	009727
Art. (UK)		5300110	5301110	5302110	5303110	5304110	5305110	5306110
EAN 4011708		530115	530122	530139	530146	007068	007082	009741

EHEIM AIR

Für aktive Fische, einen lebendigen Pflanzenbesatz und für die biologischen Prozesse im Teich ist ausreichender Sauerstoff wichtig. Der AIR Teichbelüfter dient der optimalen Sauerstoffversorgung des Teiches und seiner Bewohner. Durch eine verbesserte Wasserumwälzung sorgt er somit ebenfalls für ein besseres Filterergebnis. Auch der bakterielle Abbau von Schadstoffen wird durch genügend Sauerstoff effektiv gefördert – für einen gesunden Wasserlebensraum.

- Flüsterleise
- Energieeffizient
- Optimale Sauerstoffversorgung für Fische und Pflanzen
- Mit UV stabilem Gehäuse und einer besonders robusten Pumpentechnologie
- Einfache Handhabung
- Inklusive 2 Belüftersteine, 2 Schläuche für die Belüftung zu je 5 m, 2 Zwei-in-Eins-Verbindungsstücke für zwei Ausgänge und 2 Rückschlagventile

Sufficient oxygen is important for the biological processes that support both fish and plants in the garden pond. The AIR pond aerator provides the essential oxygen supply for your pond and it's inhabitants as well as ensuring better filtration results due to improved water circulation. The additional oxygen supply also aids in the bacterial degradation of harmful substances - creating a healthy pond environment.

- Super silent
- Energy efficient
- Optimum oxygen supply for fish and plants
- With UV resistant, sturdy housing and robust pump technology
- Easy handling
- Including 2 aerator stones, 2 hoses for aeration 5 m each, 2 Two-in-one connecting piece for two outlets and 2 non-return valves

3
year
guarantee
EHEIM

Technische Daten | Technical data

		Teichbelüfter/ Pond aerator		Kompaktpumpe/compact pump	
		AIR500	AIR1000	compactOUT600	compactOUT1000
Pumpenleistung output max.	l/h	540	1000	250-600	400-1000
Förderhöhe delivery head	Hmax m	2,2	2,8	0,6	1,4
Leistungsaufnahme power consumption	W	5	8,5	7	15
Schlauchdurchmesser hose ø	mm	-	-	12/16	16/22 19/27
Kabellänge cable length	m	3	3	10	10
Maße LxBxH dimensions	mm	176 x118x103	176 x118x103	72x38x62	79x47x73
Art. (Europe)		5320010	5321010	1021010	1022010
EAN		4011708	530054	530061	007266
Art. (UK)		5320110	5321110	1021110	1022110
EAN		4011708	530184	530177	007273

EHEIM compactOUT

Kompaktpumpen für Teiche

Ideal für Wasserspiele, Zimmerbrunnen und Terrassenteiche (Art. 0791902)
Compact pumps for ponds
Ideal for water games, indoor fountains and terrace ponds (art. 0791905)



EHEIM
VAC40



EHEIM
VAC40

EHEIM
THERMO200



3
year
guarantee
EHEIM

EHEIM VAC40
Art. (Europe) 5360010 EAN 4011708 006740
Art. (UK) 5360110 EAN 4011708 007099

Schlammabsauger zur schonenden Reinigung des Teichgrundes von Schlamm und abgestorbenen Pflanzenteilen

- Verhindert die Bildung von Faulstellen am Teichgrund
- Vermindert unerwünschte Sauerstoffzehrung durch Abbauprozesse am Teichgrund
- Maximale Saughöhe 2,0 m
- Großzügig dimensionierter 40 l Tank
- Leistungsstarker 1300 Watt Motor
- Vollautomatische Aktivierung und Entleerung durch eingebaute Zeitsteuerung
- Einfache Handhabung durch stabilen Haltebügel
- Komfortkabellänge von 7,5 m

Inklusive Zubehör: 4 m Saugschlauch ø 35 mm, Saugrohr mit Universalabsaugdüse, 2,5 m Ablaufschlauch ø 50 mm, Filtereinsatz

Vacuum cleaner for gentle cleaning of the pond bottom of pond mud and dead plant parts

- Prevents the formation of rotten spots at the bottom of the pond
- Reduces unwanted oxygen consumption through degradation processes at the bottom of the pond
- Maximum suction head 2,0 m
- Generously dimensioned 40 l tank
- Powerful 1300 watt motor
- Fully automatic activation and emptying through built-in timing control
- Easy handling due to stable holding bracket
- Comfort cable length of 7.5 m

Accessories: 4 m suction hose ø 35 mm, suction pipe with universal suction nozzle, 2,5 m drain hose ø 50 mm, filter element.



EHEIM THERMO200
Art. (Europe) 5340010
EAN 4011708 006733

Zubehör | Accessories
EHEIM VAC40 (option)
Düsenset und Filter
Nozzle set and filter
WET & DRY
Art. 5360005
EAN 4011708 007921

Der EHEIM Eisfreihalter verhindert das vollständige Zufrieren bis -20 °C

The EHEIM ice preventer prevents the pond surface freezing over (up to -20°C (-4°F))

Art. (UK) 5340110
EAN 4011708 007129

REPLAY REFINE FILTER



REPLAYFINE Filtervliese und **REPLAYRAW** Filtermatten erfüllen beim Schichtaufbau im EHEIM Filter unterschiedliche Funktionen und kombinieren mechanische, biologische und adsorptive Filterung.

Unsere mechanischen **FILTERMEC** Filtermedien halten Schwebstoffe und Schmutzpartikel zurück. Dies geschieht, bevor das Wasser den weiteren Reinigungsprozess durchläuft oder auch in weiteren Phasen.

Die biologischen Filtermedien **FILTERBIO** sorgen für beste Ansiedlungsbedingungen für Bakterienkulturen. Durch diese Reinigungsbakterien werden Schadstoffe auf natürliche Weise umgewandelt.

Die adsorptiven Filtermedien **REFINECOAL** binden schädliche Substanzen wie z. B. Chlor, Reste von Reinigungsmitteln, Medikamenten, Farbstoffen usw.

REPLAYFINE filter pads and **REPLAYRAW** coarse filter pads perform different functions in the media layering in EHEIM filters and, depending on the model, combine mechanical, biological and adsorptive filtration.

The mechanical filter media **FILTERMEC** trap dirt and fine particles. This takes place before the water flows through the rest of the cleaning process and also at further stages in the process.

The biological filter media **FILTERBIO** offers the best colonisation conditions for bacteria cultures. The purification bacteria convert harmful substances in a natural way.

The adsorptive filter media **REFINECOAL** removes and retains harmful substances like chlorine, remains of cleaning agents, water treatments, colouring agents and so on.

REPLAYFINE REPLAYFINE REPLAYFINE REPLAYRAW REPLAYRAW REPLAYRAW

Verwendung für Usage for	LOOP5000/7000	LOOP10000/15000	PRESS7000/10000	LOOP5000/7000	LOOP10000/15000	PRESS7000/10000
Inhalt Content	2 Stück / pieces	2 Stück / pieces	2 Stück / pieces	2 Stück / pieces	2 Stück / pieces	2 Stück / pieces
Art.	2629210	2629310	2630210	2629410	2629510	2630310
EAN	4011708 261231	4011708 261248	4011708 261293	4011708 261255	4011708 261262	4011708 261309

REFINECOAL REFINECOAL REFINECOAL FILTERBIO FILTERMEC

Verwendung für Usage for	LOOP5000/7000	LOOP10000/15000	PRESS7000/10000	FILTERBIO	FILTERMEC
Inhalt Content	1 Stück / piece	1 Stück / piece	1 Stück / piece	2l	2l
Art.	2629010	2629110	2630010	2516101	2517101
EAN	4011708 261217	4011708 261224	4011708 261286	4011708 251324	4011708 251348



Teichpflege - für klares Wasser Pond maintenance - for clear water

Fitness-Therapie für den Gartenteich Fitness therapy for the garden pond



EHEIM Teichpflege/Pond maintenance

Mit EHEIM Teichpflege-Produkten halten Sie Ihren Gartenteich und die Teichbewohner topfit.

Ein Gartenteich ist vielerlei Umwelt- und sonstigen Einflüssen ausgesetzt. Und wie jedem stehenden Gewässer fehlt ihm weitgehend der Selbstreinigungseffekt. Deshalb tauchen häufig Probleme auf. So steigt der Nährstoffgehalt (Nitrat) unaufhörlich an – z.B. durch Futterreste, Fischausscheidungen, faulende Pflanzenreste und Laub, Düngereintrag aus der Umgebung und teils auch schon durch hohe Stickstoff- und Phosphatgehalte im Leitungswasser. Hinzu kommt eine schleichende Wasser-Versauerung (Absinken des pH-Wertes) durch biogene Entkalkung und Regenwasser. Ohne entsprechende Pflege-Maßnahmen eskaliert das Algenwachstum. Außerdem bildet sich am Boden Schlamm und Mulm mit anaeroben Zonen und Sauerstoffmangel. Das führt zu Sumpfgasen, Schaum an der Wasseroberfläche und fauligen Gerüchen. Besonders an heißen Tagen droht der Teich „umzukippen“. EHEIM Teichpflege-Produkte helfen Ihnen, Ihren Gartenteich topfit zu halten.

With EHEIM pond treatment products you keep your garden pond and pond inhabitants in top shape.

A garden pond is exposed to many environmental and man-made influences and, like any standing water, it generally lacks the ability to self-clean. This is why problems often arise. The nutrient content (nitrate) constantly increases due to food residue, fish excrement, rotting plants, fallen leaves and environmental fertilisers as well as high nitrogen and phosphate contents in the tap water. There is also a risk of creeping acidification in the water (lowering of the pH value) due to biogenic decalcification and rainwater. Without appropriate treatment, algae growth escalates. In addition, sludge and mud with anaerobic zones and oxygen deficiency form on the bottom of the pond, leading to sump gases, foam on the water surface and foul odours. Especially hot days can threaten to tip the pond's natural balance to critical. EHEIM pond care products help you to keep your garden pond in top condition.

EHEIM pondACTIVE - Pulver/powder

Art. (Europe) 4868510 EAN 4011708 008959 500g

Wasseraufbereiter – optimiert und stabilisiert Leitungs- und Regenwasser im Gartenteich

Water conditioner - optimises and stabilises tap water and rainwater in garden ponds

EHEIM pond bacteriaSTART - Pulver/powder

Art. (Europe) 4863310 EAN 4011708 008980 100g

Filterstarter für Teichfilteranlagen – Lebendbakterien für den schnellen Filterstart

Filter starter for pond filter systems - live bacteria for a quick filter start

EHEIM pond bioCLEAR - Pulver/powder

Art. (Europe) 4864410 EAN 4011708 009086 250ml

Biologischer Schadstoffentferner – Klarwasserbakterien gegen Wassertrübungen und für schnellen Schadstoffabbau

Biological pollutant remover - clear water bacteria combats water turbidity and ensures rapid pollutant degradation.



Reichweite bis zu
5.000 Liter
Range up to
5.000 litre



Reichweite bis zu
15.000 Liter
Range up to
15.000 litre



Reichweite bis zu
10.000 Liter
Range up to
10.000 litre

EHEIM pond bioCLEAN - Flüssigkeit/fluid

Art. (Europe) 4867510 EAN 4011708 008973 500g

Mineralisch/biologischer Teichreiniger – entfernt zuverlässig Teichschlamm und spendet Sauerstoff.

EHEIM pond bioCLEAN mineral/biological pond cleaner - reliably removes pond sludge and provides oxygen.



Reichweite bis zu
7.500 Liter
Range up to
7.500 litre

EHEIM pond phosphateOUT - Pulver/powder

Art. (Europe) 4865510 EAN 4011708 008966 500g

Phosphatentferner – verhindert das Algenwachstum durch Nährstoffentzug

Phosphate remover - prevents algae growth through nutrient removal



Reichweite bis zu
10.000 Liter
Range up to
10.000 litre

EHEIM oxyPOND - Pulver/powder

Art. (Europe) 4866510 EAN 4011708 009079 500g

Aktivsauerstoff für sauerstoffreiches gesundes Wasser

Active oxygen for oxygen-rich healthy water



Reichweite bis zu
5.000 Liter
Range up to
5.000 litre

EHEIM algoSTOP direct - Pulver/powder

Art. (Europe) 4862410 EAN 4011708 009048 250g

Art. (Europe) 4862510 EAN 4011708 009055 250g

Fadenalgenvernichter – bekämpft schnell und zuverlässig Fadenalgen

Thread algae remover - eliminates thread algae quickly and reliably



Reichweite bis zu
8.000/16.000 Liter
Range up to
8.000/16.000 litre

EHEIM algenFREI - Flüssigkeit/fluid

Art. (Europe) 4861410 EAN 4011708 008997 250ml

Art. (Europe) 4861510 EAN 4011708 009024 250ml

Algenvernichter – bekämpft schnell und zuverlässig alle Arten von Algen im Gartenteich

Algae remover - quickly and reliably combats all types of algae in garden ponds



Reichweite bis zu
5.000/10.000 Liter
Range up to
5.000/10.000 litre

EHEIM



EHEIM GmbH & Co.KG
Plochinger Straße 54
73779 Deizisau, Germany
Tel. +49 7153/70 02-01
Fax +49 7153/70 02-174
www.eheim.com

Irrtum und Änderungen vorbehalten
Mistake and subject to change
© EHEIM 09.19 / 7998710 D/GB