

JBL

CristalProfi[®] *i*40

D **Innenfilter mit
Luftpumpe**

Für sauberes und
gesundes Wasser

GB **Internal filter
and air pump**

For clean and
healthy water

F **Filtre intérieur
avec pompe à air**

Pour une eau
propre et saine

230 V 50 Hz 3 W IPX4

CE









www.JBL.de











D
GB
F
NL
I
DK
E
P
S
PL
CZ
H
RUS
KOR
C

JBL CristalProfi® i40



9



JBL CristalProf[®] i40

Внутренний фильтр с воздушным насосом

Принцип действия:

В центральную подъемную трубу воздушным насосом нагнетается воздух, поднимающийся вверх, благодаря чему и вода подается вверх по трубе. Поднимающаяся вода проходит через патрон из пеноматериала, располагающийся вокруг подъемной трубы, и таким образом подвергается механической и биологической очистке.

Особенности:

Устойчивость

- Тяжелая ножка обеспечивает фильтру устойчивость в аквариуме без использования присосок, которые со временем затвердевают и теряют удерживающую способность.
- за счет Т-образного профиля поверхности фильтрующего патрона поверхность удваивается и обеспечивается длительный срок службы при хорошем протекании воды.

Удобство

- фильтр просто ставится в аквариум на любое место.
- фильтр разбирается и чистится всего в несколько приемов.

Поставка в комплекте и с оснащением

- фильтр готов к подключению, с патроном из пеноматериала для механического и биологического фильтрования.
- включает малошумный воздушный насос с запасной мембраной.
- длина воздушного шланга: 2 м
- пригоден также для аквариумов для выращивания молоди и акватеррариумов.

Техника безопасности при работе с воздушным насосом:



1. Перед началом работы с аквариумом и в самом аквариуме всегда выключайте из сети все электроприборы!



2. Прибор разрешается применять только в целях, предусмотренных изготовителем!

3. Запрещается погружать прибор в воду!



4. Перед тем, как открыть прибор, выключить его вилку из розетки!

5. При повреждении сетевого кабеля его следует заменить (пользуйтесь услугами специалиста)!



Утилизация: настоящий прибор нельзя выбрасывать с обычным бытовым мусором. Соблюдайте местные правила по утилизации электроприборов.

Установка:

1

Вынуть патрон, промыть в теплой воде, хорошо выжать и установить на прежнее место.

2

Произвести биологическую активацию патрона с помощью чистящих бактерий **JBL** FilterStart: 50 капель FilterStart равномерно распределить по поверхности патрона.

3

Воздушный шланг подсоединить к соответствующему выходу для воздуха и просто поставить фильтр в аквариум на любое место. Другой конец воздушного шланга подсоединить к воздушному насосу **JBL** EcoAir 40.

4

Установить воздушный насос **JBL** EcoAir 40 в сухом, защищенном от пыли месте во возможности выше уровня воды во избежание возможного обратного оттока воды в прибор.

При расположении прибора ниже уровня воды настоятельно рекомендуется установить подходящий обратный клапан или уложить воздушный шланг в форме петли примерно 15 см над уровнем воды

5

включить воздушный насос в сеть.

Обслуживание:

Внутренний фильтр CP i40 оснащен патроном из пеноматериала, обеспечивающим чистую и здоровую воду в аквариуме. Выбранная структура пор дает чистящим бактериям, принципиально необходимым для разложения вредных веществ, хорошую возможность для заселения и одновременно обеспечивает хорошую механическую фильтрацию. Скопление самых многообразных микроорганизмов на поверхности патрона позволяет разнообразить питание для молодежи рыб.

Внимание: во избежание незаметного снижения мощности насоса обязательно необходимо регулярное обслуживание и чистка фильтра.

Чистка и (или) замена фильтрующего материала

Перед началом любой работы с фильтром всегда выключайте воздушный насос из розетки!

- 6 Вынуть фильтр из воды и снять верхнюю крышку.
- 7 Вынуть патрон и промыть его в теплой воде (25 °C), причем не следует мыть слишком тщательно, иначе смывается много полезных чистящих бактерий. Для ориентировки можно сказать, что если при выжимании патрона стекает лишь слегка загрязненная вода, то процесс промывания закончен.
- 8 Патрон из пеноматериала и крышку установить на прежнее место и поставить фильтр на обычное место в аквариуме.

Запасные патроны из пеноматериала **JBL** UniBloc i40 имеются в продаже в качестве комплектующих.

Новые или вымытые патроны заселить чистящими бактериями **JBL** FilterStart.

Примечание:

Камни-распылители воздуха, и другие изделия, работающие от воздуха, со временем забиваются отложениями извести и т. п. Поэтому время от времени следует проверять распылители на ножке фильтра и менять их при необходимости.

Замена мембраны в воздушном насосе:

9 a - h

Перед началом любой работы с воздушным насосом всегда выключайте его из розетки!

Гарантия (на воздушный насос): На настоящий прибор предоставляется гарантия сроком на 2 года, считая со дня покупки, распространяющаяся на дефекты изготовления и материала. Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате ненадлежащего обращения, причиненные водой и вследствие загрязнения. Гарантия не распространяется на мембрану и другие изнашивающиеся части (детали), а также на последующий ущерб. В случаях, требующих предоставления гарантии, обращайтесь в свой специализированный магазин с предъявлением кассового чека.

EAC



Производитель: JBL GmbH & Co. KG, D-67141 Neuhofen • www.jbl.de
Сервисная служба: JBL GmbH & Co. KG, Dieselstr. 3, D-67141 Neuhofen

По вопросам поддержки и претензий на территории России:
Группа компаний "Унитекс" - эксклюзивный дистрибьютор
JBL GmbH & Co. KG. info@all4aquarium.ru, 8 (800) 333-53-76

Замена мембраны в воздушном насосе:

9

a - h

Перед началом любой работы с воздушным насосом всегда выключайте его из розетки!

Гарантия (на воздушный насос): На настоящий прибор предоставляется гарантия сроком на 2 года, считая со дня покупки, распространяющаяся на дефекты изготовления и материала. Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате ненадлежащего обращения, причиненные водой и вследствие загрязнения. Гарантия не распространяется на мембрану и другие изнашивающиеся части (детали), а также на последующий ущерб. В случаях, требующих предоставления гарантии, обращайтесь в свой специализированный магазин с предъявлением кассового чека.

EAC



Производитель: JBL GmbH & Co. KG, D-67141 Neuhofen • www.jbl.de
Сервисная служба: JBL GmbH & Co. KG, Dieselstr. 3, D-67141 Neuhofen

По вопросам поддержки и претензий на территории России:

Группа компаний "Унитекс" - эксклюзивный дистрибьютор
JBL GmbH & Co. KG. info@all4aquarium.ru, 8 (800) 333-53-76