



LED light Semigrow



AquaOcean Series Details



AquaOcean Series Features

Светильники Semigrow специально созданы для освещения морских рифовых аквариумов.

Данная модель светильников выпускается уже более трех лет и очень популярна на Американском рынке. Число каналов регулировки увеличено с трех до шести. В светильник установлены 3-х и 5-ти ватные светодиоды Кри&OSRAM. Легко устанавливаются на любые аквариумы, благодаря удобным раздвижным кронштейнам (регулируемым еще и по высоте), в случае не возможности их установки, светильник подвешивается на металлических тросиках, входящих в комплект.



Беспроводное управление шестью каналами с функцией восход/закат

- CH-1 ● CH-2 ● CH-3
- CH-4 ● CH-5 ● CH-6




Супер тихие интеллектуальные, энерго сберегающие кулеры.

Цельный алюминиевый корпус-лучшее решение.

25mm

Тонкий корпус , всего лишь 25 мм




Комбинация 3-х и 5-ти Ватных светодиодов CREE&OSRAM

AquaOcean Series Features




блок электропитания



Регулируемый кронштейн высоты / длины

AquaOcean Series Information




модель	IT5040
LED Мощность	144W
Input Voltage	AC100-240V
Вес	2.6kg
Размеры	40x21.5x2.5 cm



- LED
- OSRAM-Red 660nm-2шт
 - REFOND-Green 520nm-2шт
 - CREE-XTE-Royal Blue 450nm-8шт
 - CREE-XTE-Cool white 7500k-10шт
 - CREE-XPE-Blue 470nm-8шт
 - Refond-Purple 400nm/420nm-8шт

PAR Value(umol m⁻² s⁻¹)

16" With 90° Lens



AquaOcean Series Information




модель	IT5060
LED Мощность	176W
Input Voltage	AC100-240V
Вес	3kg
Размеры	60x21.5x2.5 cm


- LED
- OSRAM-Red 660nm-2шт
 - REFOND-Green 520nm-2шт
 - CREE-XTE-Royal Blue 450nm-12шт
 - CREE-XTE-Cool white 7500k-10шт
 - CREE-XPE-Blue 470nm-8шт
 - Refond-Purple 400nm/420nm-10шт

PAR Value(umol m⁻² s⁻¹)

24" With 90° Lens



AquaOcean Series Information




модель	IT5080
LED Мощность	288W
Input Voltage	AC100-240V
Вес	4kg
Размеры	80x21.5x2.5 см

LED


- OSRAM-Red 660nm-4шт
- REFOND-Green 520nm-4шт
- CREE-XTE-Royal Blue 450nm-16шт
- CREE-XTE-Cool white 7500k-20шт
- CREE-XPE-Blue 470nm-16шт
- Refond-Purple 400nm/420nm-12шт

PAR Value($\mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$)

32" With 90° Lens



AquaOcean Series Information




модель	IT5012
LED Мощность	352W
Input Voltage	AC100-240V
Вес	5.8kg
Размеры	120x21.5x2.5 cm

LED

- OSRAM-Red 660nm-4шт
- REFOND-Green 520nm-4шт
- CREE-XTE-Royal Blue 450nm-24шт
- CREE-XTE-Cool white 7500k-20шт
- CREE-XPE-Blue 470nm-16шт
- Refond-Purple 400nm/420nm-20шт










PAR Value(umol m⁻² s⁻¹)

48" With 90° Lens



Установка

Подвесы





пульт управления (до 5метров)



подвесы



кронштейны

